

## Gesundes Wohnen mit Bauplatten aus Blähglas:

# **Innenausbau zum Wohlfühlen**

**In den eigenen vier Wänden sind Schadstoffe fehl am Platz: Anders als an der frischen Luft reichern sie sich im Raum leicht an und können zur Gefahr werden. Für den gesunden Innenausbau kommen daher vor allem natürliche, ökologische Baustoffe infrage. Leichtbauplatten aus Blähglas („VeroBoard Rapid“) passen perfekt zu dieser Bau-Philosophie: Schadstofffrei, aus Recyclingmaterial, schimmelresistent und feuchtebeständig sind sie ideal für ein wohngesundes Zuhause. Da die Platten zudem flexibel und leicht zu verarbeiten sind, eignen sie sich sogar für den Ausbau in Eigenregie.**

Immer mehr Hausbesitzer und Selbstbauer setzen beim Innenausbau auf Leichtbauplatten aus Blähglas. Das hat mehrere Gründe: Aufgrund des Rohstoffs Blähglas ist die Platte leicht und feuchtigkeitsunempfindlich. Durch das mineralische Material ist ausgeschlossen, dass sich Schimmel ansiedelt – daher eignen sie sich auch für Küche und Bad. Sogar als Verkleidung für Balkon, Carport oder Gartenhaus ist die witterungsbeständige VeroBoard Rapid bestens geeignet. Als

# P r e s s e m i t t e i l u n g

diffusionsoffener Baustoff sorgt die Leichtbauplatte für ausgeglichene Luftfeuchte im Raum und so für gesundes Raumklima.

Umweltfreundlich sind VeroBoards gleich doppelt: Erstens stoßen sie keine kritischen Inhaltsstoffe wie Lösemittel oder Weichmacher aus, zweitens bestehen sie zu 96 Prozent aus recyceltem Altglas – das schont die Umwelt. Für Behaglichkeit in den Räumen sorgt zusätzlich eine weitere positive Eigenschaft: Blähglas nimmt Wärme schneller an als Massivwände und strahlt diese dann ab. Wenn es draußen kalt ist, sind die Räume dadurch schneller behaglich warm – was zudem bis zu elf Prozent Heizenergie spart.

## **Einfach montiert, kreativ gestaltet**

Montage und Weiterverarbeitung der Platten sind denkbar einfach: Zuschnitt mit dem Cutter, dann mit Schnellbauschrauben auf die Holz- oder Metall-Unterkonstruktion fixieren oder direkt auf dem Mauerwerk verkleben. Stoßfugen kaschiert man mit einem Glasfasergewebeband. Trennwände sind so schnell erstellt, aufgrund des handlichen Plattenformats (1.200 x 800 mm) auch in der Ein-Mann-Montage. Der Kreativität zur Wandgestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Putz, Naturstein oder Fliesen können sofort und direkt aufgebracht werden und weil die Platten außerdem biegsam sind, lassen sich sogar runde Wände realisieren.

# P r e s s e m i t t e i l u n g

## **Mit Brief und Siegel**

Neutrale Institute bestätigen die positiven Eigenschaften der Bauplatte: Das „Institut Bauen und Umwelt“ attestiert VeroBoard Rapid Schadstofffreiheit, eine Untersuchung des TFI in Zusammenarbeit mit der RWTH Aachen und dem EON-Institut wies die positiven Effekte auf das schnelle Aufheizen und die Energieersparnis nach.

*46 Zeilen / ca. 2.500 Zeichen*

## **Bilder**

[18-05-Verputzen\_1 / \_2]

*Einfache Montage: Zuschneiden, fixieren, Stoßfugen kaschieren und direkt verputzen.*

[18-05-Handwerker]

*VeroBoard Rapid ist so leicht, dass sie auch von einer Einzelperson einfach zu verarbeiten ist.*

[18-05-Siegel]

*Umweltfreundlichkeit, neutral bestätigt: Die EPD des Institut Bauen und Wohnen bestätigt die Schadstofffreiheit von VeroBoard Rapid.*

[18-05-Bad\_01]

# P r e s s e m i t t e i l u n g

*Wände in Feuchträumen sind besonders hoch belastet. Mit Veroboard Rapid gibt es eine zuverlässige Lösung, die zudem für mehr Behaglichkeit sorgt: Durch die Platten wird es schnell warm im Bad – und der Raum wird zur privaten Wohlfühloase.*

[18-05-Bad\_02]

*Trotz ihrer Leichtigkeit bietet „Veroboard Rapid“ Stabilität – schon eine einzelne Platte trägt selbst schwere Wandschränke bis 70 Kilogramm.*

## **Über Verotec**

Verotec wurde 1989 als Hersteller von Leichtbauplatten- und Systemen für Fassaden- und Akustiklösungen gegründet. Am Standort Lauingen an der Donau produzieren rund 130 Mitarbeiter mehr als 1,4 Millionen Quadratmeter Leichtbauplatten pro Jahr. Seit 2015 stellt Verotec den Perlite-basierten Rohstoff „Verolith®“ her. Das für Umweltschutz, Qualität, Energie und Arbeitssicherheit zertifizierte Unternehmen entwickelte die weltweit erste Passivhaus-zertifizierte Unterkonstruktion für vorgehängte hinterlüftete Fassadensysteme (VHF).

[www.verotec.de](http://www.verotec.de)

## **Über Veroboard® Rapid**

Veroboard® Rapid ist die vielseitige Leichtbauplatte für Heimwerker und Profis. Ob als einlagig beplankte Wand klassischen Trockenbau, als diffusionsoffene Bauplatte für Feuchträume oder als Dachgaubenverkleidung im Außenbereich – Veroboard® Rapid ist universell einsetzbar. Die umweltfreundliche Leichtbauplatte aus Blähglas (recyceltes Altglasgranulat) ist einfach und schnell zu verarbeiten. Direktes Verputzen und Fliesen ist ohne aufwändiges Spachteln möglich.

[www.veroboard-rapid.de](http://www.veroboard-rapid.de)

## **Rückfragen beantwortet gern**

### **pr nord. neue kommunikation.**

Jan Birkenfeld

Tel.: 0531 / 7 01 01-0 / Fax: -50

E-Mail: [j.birkenfeld@pr-nord.de](mailto:j.birkenfeld@pr-nord.de)

Abdruck honorarfrei,

Belegexemplar erbeten an:

**pr nord.** neue kommunikation,  
Braunschweig